

REQUISITOS DE VACUNACION PARA EL AÑO ESCOLAR 2026-2027

K.A.R. 28-1-20 define las vacunas requeridas para cualquier persona que asista a la escuela o a un Programa de Cuidado Infantil operado por una escuela. A continuación se detallan los requisitos para el año escolar indicado. Por favor revise cuidadosamente los requisitos. El número habitual de dosis se encuentran enlistados; sin embargo existen circunstancias excepcionales que podrían alterar el número de dosis que necesita un niño. Si tiene preguntas sobre la vacunación de su hijo comuníquese con el proveedor de atención médica primaria de su hijo o con el departamento de salud local.



Se debe proporcionar a la escuela prueba de haber recibido las vacunas requeridas antes de que el estudiante asista al primer día de clases.

Programa de cuidado infantil operado por una escuela. Edades de 4 años y menos.

Vacuna	Requisito
DTaP/DT (difteria, Tétanos, tos ferina)	4 dosis
IPV (polio)	3 dosis
MMR (paperas, sarampion, Rubeola)	1 dosis
Varicella (Varicela)	1 dosis*
Hepatitis A	2 dosis
Hepatitis B	3 dosis
Hib (influenza haemophilus tipo B)	3-4 dosis**
Prevnar (neumococico conjugado)	4 dosis**

KDG - Grado 6

Vacuna	Requisito
DTaP/DT (difteria, tétanos, tos ferina)	5 dosis
IPV (polio)	4 dosis***
MMR (paperas sarampión Rubéola)	2 dosis
Varicella (varicela)	2 dosis*
Hepatitis A	2 dosis
Hepatitis B	3 dosis

Grade 7 - 10

Vacuna	Requisito
Tdap (tétanos, difteria, tos ferina)	1 dosis~
IPV (polio)	4 dosis***
MMR (paperas sarampión Rubéola)	2 dosis
Varicella (varicela)	2 dosis*
Hepatitis A	2 dosis
Hepatitis B	3 dosis
Meningococo (MenACWY)	1 dosis

Grados 11 & 12

Vacuna	Requisito
Tdap (tétanos, difteria, tos ferina)	1 dosis~
IPV (polio)	4 dosis***
MMR (paperas sarampión Rubéola)	2 dosis
Varicella (varicela)	2 dosis*
Hepatitis A	2 dosis
Hepatitis B	3 dosis
Meningococo (MenACWY)	1-2 dosis <i>vea abajo:</i>

Vacuna Meningococo (MenACWY):

La primera dosis debe administrarse al iniciar el 7º curso, entre los 11 y los 12 años. La segunda dosis debe administrarse al iniciar el 11º curso, entre los 16 y los 18 años. Los alumnos de 11º curso que aún no hayan cumplido los 16 años deben esperar hasta cumplir los 16 para recibir la dosis. Los jóvenes de entre 16 y 18 años que no hayan recibido previamente la vacuna MenACWY solo necesitan una dosis.

Notas

No se requiere la vacuna contra la varicela si el niño ha tenido la enfermedad y la enfermedad está documentada con la firma del médico. Sin la firma de un médico, la vacuna sigue siendo obligatoria incluso si cree que su hijo ha tenido varicela.

** Las dosis totales necesarias dependen del tipo de vacuna y de la edad del niño cuando se administraron las dosis.

*** Tres dosis son aceptables si la tercera dosis se administró después de los 4 años de edad y transcurren al menos 6 meses entre la segunda y la tercera dosis.

~ Todos los estudiantes en los grados 7-12 deben recibir una dosis de Tdap independientemente del intervalo desde la última dosis de DTaP o Td.

Vacunas adicionales RECOMENDADAS — No son obligatorias para el acceso a la escuela

Vacuna contra el VPH (virus del papiloma humano):

2 dosis recomendadas a la edad de 11 años, ver a continuación:
 2 dosis necesarias si la serie comenzó desde los 11-14 años
 3 dosis necesarias si la serie comenzó desde los 15 años y más

Vacuna contra la gripe

Se recomienda la vacuna anual para todas las personas a partir de los 6 meses

Proporcionado por el Departamento de Salud del Condado de Jefferson.

Created from the following documents located on the kdheks.gov website: Kansas School Kindergarten Through Grade 12 Immunization Requirements for 2026-2027 School Year, and Licensed Child Care Facilities And Early Childhood Programs Operated By School Immunization Requirements for 2026-2027 School Year