

# مساعدة طفلك على النمو بواسطة التطعيم المنتظم

حصول طفلك على جميع التطعيمات في الوقت الموصى به هو واحد من أهم الطرق لحفظ صحة طفلك.

## التطعيمات حسب الأعمار

اتبع الجدول الزمني الموصى به أدناه من قبل الأكاديمية الأمريكية للأطفال ومركز مكافحة الأمراض

**١٨-٦ شهراً**  
الدفتيريا و التيتانوس و السعال  
الديكي رقم ٢، فيروس الروتا رقم  
٢، لقاح شلل الأطفال المعطل رقم  
٣، لقاح المستدمية النزلية  
من النوع ب رقم ٢، لقاح  
المكورات الرئوية المقترب رقم ٢.  
كوفيد-١٩ والأنفلونزا (سنويًا)



**مولود جديد**  
التهاب الكبد ب رقم ١



**في شهر إلى شهرين**  
التهاب الكبد ب رقم ٢



**١٥-١٢ شهراً**  
الحصبة، النكاف و الحصبة  
المائية رقم ١، لقاح المستدمية  
النزلية من النوع ب رقم ٤، لقاح  
المكورات الرئوية المقترب رقم ٤.  
تطعيم فاعل ضد جدري  
الماء (الحُمَّاق) رقم ١



**الشهران**  
الدفتيريا و التيتانوس و  
السعال الديكي رقم ١،  
فيروس الروتا رقم ١، لقاح  
شنل الأطفال المعطل رقم  
١، لقاح المستدمية النزلية  
من النوع ب رقم ١، لقاح  
المكورات الرئوية المقترب  
رقم ٢



**٢٣-١٢ شهراً**  
التهاب الكبد أ



**٤ أشهر**



**١٨-١٥ شهراً**  
ديتاب رقم ٤



الدفتيريا و التيتانوس و السعال  
الديكي رقم ٢، فيروس الروتا رقم  
٢، لقاح شلل الأطفال المعطل رقم  
٢، لقاح المستدمية النزلية  
من النوع ب رقم ٢، لقاح  
المكورات الرئوية المقترب رقم ٢

**٦-٤ سنوات**  
الدفتيريا و التيتانوس و السعال  
الديكي رقم ٥، لقاح شلل  
الأطفال المعطل رقم ٤.  
الحصبة، النكاف و الحصبة  
المائية رقم ٢، تطعيم فاعل ضد  
جدري الماء (الحُمَّاق) رقم ٢.  
كوفيد-١٩ التنسيطية (في عمر  
خمسة سنوات)



**٤ أشهر**  
الدفتيريا و التيتانوس و السعال  
الديكي رقم ٣، فيروس الروتا  
رقم ٣، لقاح المستدمية النزلية  
من النوع ب رقم ٣، لقاح  
المكورات الرئوية المقترب رقم ٣



اطلع على جدول  
التطعيمات الخاص  
بمركز مكافحة الأمراض  
(CDC)



تعرف أكثر على كل تطعيم!

## **التهاب الكبد ب (HepB)، والتهاب الكبد أ (HepA)**

يحمي طفلك من فيروس التهاب الكبد B وفيروس التهاب الكبد A الذي يسبب تلف الكبد

**ثلاث جرعات (التهاب الكبد ب) (Hep B):** عند الولادة، من شهر إلى شهرين (بعد لقاح التهاب الكبد B رقم 1) ومن ٦ إلى ١٨ شهراً (بعد ٤ أشهر من لقاح التهاب الكبد B رقم 2)

**جرعتان (التهاب الكبد أ) (HepA):** ٢٣-١٢ شهرًا (جرعتان، بفارق ٦ أشهر)

## **فيروس الروتا (RV):** يحمي طفلك من الإسهال الشديد والجفاف

جرعتان: في شهرين أو ٤ أشهر،

**ثلاث جرعات:** في شهرين، ٤ أشهر و ٦ أشهر

## **لراح المستدمية النزلية من النوع ب:** يحمي من المستدمية النزلية

من النوع ب التي تسبب التهابات الدماغ وتلفه

**أربع جرعات:** في عمر شهرين، ٤ أشهر، ٦ أشهر و ١٥-١٢ شهراً

## **لراح DTaP (الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي):**

يحمي من الخناق (تورم القلب، وقصور القلب)، والسعال الديكي (السعال الديكي)، والكزاز (يسبب تشنجات عضلية مؤلمة تؤدي إلى قفل الفك)

**خمس جرعات:** عند شهرين، ٤ أشهر، ٦ أشهر، ١٨-١٥ شهراً و ٤-٦ سنوات

## **لراح شلل الأطفال المعطل (IPV):** يحمي طفلك من مرض شلل

الأطفال، وهو مرض يمكن أن يصيب الذراعين والساقيين بالشلل

**أربع جرعات:** في شهرين أو ٤ أشهر، من ٦ إلى ١٨ شهراً و في عمر ٤ إلى ٦ سنوات

## **الحصبة، النكاف و الحصبة الألمانية:** يحمي من الحصبة والنكاف

والحصبة الألمانية ("الحصبة الألمانية"، وهي من النوع الأكثر خطورة

من الحصبة التي يمكن أن تؤدي إلى عيوب خلقية عند الأطفال)

**جرعتان:** في ١٢-١٥ شهراً وفي عمر ٤-٦ سنوات

## **تطعيم فاعل ضد جدري المائية/الحُماق (VAR):** يحمي طفلك من

الإصابة بالجدري الماء

**جرعتان:** في ١٢-١٨ شهراً وفي عمر ٤-٦ سنوات

## **لراح المكورات الرئوية المقترن (PCV):** يحمي من المكورات الرئوية

(يمكن أن يؤدي إلى الالتهاب الرئوي، عدوى الدم، والتهاب السحايا)

**أربع جرعات:** في عمر شهرين، ٤ أشهر، ٦ أشهر و ١٢-١٥ شهراً

## **الأنفلونزا (زكام):** يحمي من فيروس الأنفلونزا

**جرعتان:** من ٦ إلى ١٨ شهراً (الجرعة الثانية بعد ٢٨ يوماً من الجرعة الأولى)، ثم سنوياً حتى مرحلة البلوغ

## **كوفيد-١٩:** تساعد لقاحات كوفيد-١٩ أجسامنا على تطوير مناعة ضد

الفيروس الذي يسبب كوفيد-١٩ دون أن نمرض



IMMUNIZE  
KANSAS  
COALITION

Language: Arabic

إذا كانت لديك أسئلة، تحدث مع مقدم الرعاية الصحية حول التطعيمات التي يحتاجها طفلك.